MERCEDES-BENZ (EU) CL-KLASSE C216 CL 600 216.376 (2010-2014)



MOTOR M275.953 Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
AUTOMATIKGETRIEBE 722.6xx 5/1 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefü	illung), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Trocker	nfüllung)
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Wechseln jeder 60000 km		
HINTERACHSGETRIEBE 200 FE, Ø 200 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter	mm	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
HINTERACHSGETRIEBE 215 FE, Ø 215 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter	mm	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
HINTERACHSGETRIEBE 240 FE, Ø 240 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter	mm	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

MERCEDES-BENZ (EU) CL-KLASSE C216 CL 600 216.376 (2010-2014)



SP Fluid 3013				
PRODUKTBERATUNG 1				
Normal		Gemäßigt		
BENUTZEN		KLIMA		
AKTIVES FAHRWERKREGELUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Trockenfüllung)				

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln jeder 24 Monate	·

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Fluid 3013	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO			
Wechseln jeder 36 Monate	,	'		

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1070 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 110 cm3

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.