

MERCEDES-BENZ (EU) GLS-KLASSE X166

GLS 400 4MATIC 166.856 (2015-2019)



MOTOR M276.821
 Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Flexibel (max) | KLIMA Gemäßigt |
|-----------------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
Helar 0W-40

Wechseln jeder 25000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2094

Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 725.031 9/1
 Füllmenge (gesamt): 10 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2096

Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 187 FE, Ø 187 mm
 Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE 200 FE, Ø 200 mm
 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1071

MERCEDES-BENZ (EU) GLS-KLASSE X166

GLS 400 4MATIC 166.856 (2015-2019)



HINTERACHSGETRIEBE 215 FE, Ø 215 mm

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

| | | |
|---------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (+ Doppelbereich)

| | | |
|----------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Matic 4026 | | |

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

| | | |
|---------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Gear 1071 | | |

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid-S DOT 4 | | |

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 12 EVO | | |

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) GLS-KLASSE X166

GLS 400 4MATIC 166.856 (2015-2019)



KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1050 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1400 Gramm (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³, Füllmenge (gesamt): 160 cm³ (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.