

# MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166

## ML 550 4MATIC 166.073 (2012-2015)



**MOTOR** M278.928  
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

*Wechseln jeder 25000 km*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 722.9xx 7/1  
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2094**

*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 725.031 9/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2096**

*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 725.032 9/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2096**

*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE** 187 FE, Ø 187 mm  
 Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

**MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166**  
**ML 550 4MATIC 166.073 (2012-2015)**



**HINTERACHSGETRIEBE** 200 FE, Ø 200 mm  
 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear 1071</b>		

**HINTERACHSGETRIEBE** 215 FE, Ø 215 mm  
 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear 1071</b>		

**VERTEILERGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (+ Doppelbereich)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Matic 4026</b>		

**VORDERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear 1071</b>		

**ACTIVE CURVE SYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

# MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166

## ML 550 4MATIC 166.073 (2012-2015)



### HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

### KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1050 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1400 Gramm (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

### KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm<sup>3</sup>, Füllmenge (gesamt): 160 cm<sup>3</sup> (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*