## MERCEDES-BENZ (EU) R-KLASSE W251 R 320 CDI DPF 4MATIC 251.022/122 (2007-2009)



MOTOR OM642.950 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1 Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)	
BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	
Wechseln jeder 60000 km	

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter			
BENUTZEN Normal		KLIMA	
		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1071	Gearlube LS 80W-90		

<b>VERTEILERGETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	

VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1071	Gearlube LS 80W-90		

## MERCEDES-BENZ (EU) R-KLASSE W251 R 320 CDI DPF 4MATIC 251.022/122 (2007-2009)



HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln jeder 24 Monate	

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10,1-13 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO		
Wechseln jeder 250000 km/ 180 Mg	onate		

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 970 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1220 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.