PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W221 / V221 S 350 221.056/156 (2009-2010)

## MOTOR M272.965
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Flexibel (max) | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Helar 0W-40** | **Emperol 5W-40** | **Emperol 5W-50** |

## AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX AB SERIENNR. 2834527 722.9xx 7/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Matic 2094** | | |

*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

## AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX SERIENNR. BIS 2834526 722.9xx 7/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Nur bei erstem Wechsel | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Matic 4026** | | |

*Wechseln jeder 60000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE 200 FE, Ø 200 mm
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1071** | **Gearlube LS 80W-90** | |

## HINTERACHSGETRIEBE 215 FE, Ø 215 mm
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1071** | **Gearlube LS 80W-90** | |

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W221 / V221 S 350 221.056/156 (2009-2010)

**HINTERACHSGETRIEBE** 240 FE, Ø 240 mm
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1071** | **Gearlube LS 80W-90** | |

**HINTERACHSGETRIEBE** 240 V, Ø 240 mm
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1071** | **Gearlube LS 80W-90** | |

**AKTIVES FAHRWERKREGELUNGSSYSTEM**
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3013** | | |

**HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Drauliquid-S DOT 4** | | |

*Wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3013** | | |

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) S-KLASSE W221 / V221 S 350 221.056/156 (2009-2010)

## KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **Coolant SP 11** | **Coolant SP 12 EVO** | |

*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

## KLIMAANLAGE
Füllmenge (gesamt): 1070 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1180 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR
Füllmenge (gesamt): 110 cm3

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367