PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R170
## SLK 200 (1996-1997)

**MOTOR** M111
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Mediterran |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| **Bi-Turbo 20W-50** | | |

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| **Emperol 5W-40** | **Emperol 10W-40** | **Bi-Turbo 15W-40** |

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 722.6xx 5/1
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| **SP Matic 4026** | | |

*Prüfen jeder 30000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| **SP Gear 1071** | **Gearlube GL-5 80W-90** | **Gearlube LS 80W-90** |

*Prüfen jeder 30000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| **SP Gear 1071** | **Gearlube LS 80W-90** | |

*Prüfen jeder 30000 km*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R170
# SLK 200 (1996-1997)

## SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **SP Matic 4026** | **SP Matic 2032** | **ATF-A** |

*Prüfen jeder 30000 km*

## HYDRAULIK CABRIODACH

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3023** | | |

## HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3023** | | |

*Prüfen jeder 30000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Drauliquid-S DOT 4** | | |

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Matic 4026** | **SP Matic 2032** | |

*Prüfen jeder 30000 km*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R170
# SLK 200 (1996-1997)

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1** | **PRODUKTBERATUNG 2** | |
| **HT Q9 High Grade Grease** | **Labora Grease** | |

*Prüfen jeder 30000 km*

## KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

| BENUTZEN | | KLIMA |
|---|---|---|
| Normal | | Gemäßigt |
| **PRODUKTBERATUNG 1** | | |
| **Coolant SP 11** | | |

*Wechseln jeder 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367