PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) OUTLANDER (SPORT) CU0W OUTLANDER (SPORT) 2.4 16V (2003-2009)

MOTOR 4G69

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (mit Automatikgetriebe), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Avanza MSP 0W-30	**Duranza LSP 5W-30**	**Helar 0W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 7500 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Avanza MSP 0W-30	**Duranza LSP 5W-30**	**Helar 0W-40**

Wechseln jeder 7500 km

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 8,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) OUTLANDER (SPORT) CU0W OUTLANDER (SPORT) 2.4 16V (2003-2009)

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) OUTLANDER (SPORT) CU0W OUTLANDER (SPORT) 2.4 16V (2003-2009)

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367