PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) PAJERO / SHOGUN / MONTERO PAJERO / SHOGUN 3.2 DI-D DPF (2007-2010)

MOTOR 4M41

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza MSP 0W-30	**Presteza MSP 0W-30**	**Helar SP LL-03 0W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE V5A5A 5/1

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE V5AWF 5/1

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

SCHALTGETRIEBE V5M31 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Syngear 75W-90**	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 105000 km/ 84 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) PAJERO / SHOGUN / MONTERO PAJERO / SHOGUN 3.2 DI-D DPF (2007-2010)

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Syngear 75W-90**	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 105000 km/ 84 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	**ATF Dexron II-D**

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) PAJERO / SHOGUN / MONTERO PAJERO / SHOGUN 3.2 DI-D DPF (2007-2010)

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm3

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367