

# NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4 2WD D21 (1990-1995)



## MOTOR Z24S

Füllmenge (gesamt): 3,8-4,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Classic Racing Oil 15W-50**

### PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 20W-50**

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

# NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4 2WD D21 (1990-1995)



**SCHALTGETRIEBE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Kalt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE**

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3  
**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate*

# NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4 2WD D21 (1990-1995)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Labora Grease</b>		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.