

NISSAN (USA / CAN) GT-R R35 GT-R NISMO (USA) R35 (2014-2022)



MOTOR VR38DETT

Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Rennsport

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

Wechseln jeder 3000 Meilen

ENDANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN

Rennsport

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 3000 Meilen

ENDANTRIEB VORN F160A

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN

Rennsport

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 3000 Meilen

NISSAN (USA / CAN) GT-R R35 GT-R NISMO (USA) R35 (2014-2022)



SCHALTGETRIEBE GR6Z30A 6/1
Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072	
--	--

Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN Rennsport	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072	
--	--

Wechseln jeder 3000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid Racing	
--	--

Prüfen jeder 12000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN Rennsport	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid Racing	
--	--

Wechseln jeder 3000 Meilen

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	
--	--

Prüfen jeder 6000 Meilen/ 6 Monate

NISSAN (USA / CAN) GT-R R35 GT-R NISMO (USA) R35 (2014-2022)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Behälter)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		
<i>Wechseln jeder 24000 Meilen/ 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.