

# NISSAN (USA / CAN) ROGUE / ROGUE SELECT T31 ROGUE 2.5 AWD (USA) (2012- 2013)



## MOTOR QR25DE

Füllmenge (gesamt): 4,6-4,8 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza RPC 5W-30**

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza RPC 5W-30**

Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate

## AUSGLEICHGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

## GETRIEBE CVT (STUFENLOS)

Füllmenge (gesamt): 8,5-8,6 Liter (+ Kühler), Füllmenge (gesamt): 8,3-8,4 Liter (ohne externen Kühler)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen

# NISSAN (USA / CAN) ROGUE / ROGUE SELECT T31 ROGUE 2.5 AWD (USA) (2012- 2013)



## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

# NISSAN (USA / CAN) ROGUE / ROGUE SELECT T31 ROGUE 2.5 AWD (USA) (2012- 2013)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (Gesamt)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*