## **PORSCHE (EU) 911 991 911 TURBO S** (2013-2016)



Wechseln jeder 30000 km/24 Monate

GETRIEBE HALBAUTOMATIK GETRIEBETEIL CG1.55 / ZF 7DT45 7/1 Füllmenge (gesamt): 3 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		
Wachsaln jadar 190000 km/ 144 Manata			

Wechseln jeder 180000 km/ 144 Monate

<b>GETRIEBE HALBAUTOMATIK KUPPLUNGSTEIL</b> CG1.55 / ZF 7DT45 Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 2072			
Wechseln jeder 180000 km/ 144 Monate			

## VERTEILERGETRIEBE PTM Clutch

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERACHSGETRIEBE				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90			
Wechseln jeder 180000 km/ 14	4 Monate	,		

**PRODUKTBERATUNG** 

## PORSCHE (EU) 911 991 911 TURBO S (2013-2016)



YDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
Wechseln ieder 24 Monate		

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000	) km	-

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.