PRODUKTBERATUNG

# PORSCHE (EU) CAYENNE 9PA CAYENNE GTS (2008-2010)

**MOTOR** M48.01
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|---|---|---|
| **Specialsynth MSP 5W-40** | **Helar 0W-40** | **Emperol 5W-40** |

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** Tiptronic A48.02 6/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Matic 4026** | | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE** (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1011** | **Syngear TDL 75W-90** | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF** (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Gear LS 1015** | | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

**SCHALTGETRIEBE** G48.02 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Gear 5015** | | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# PORSCHE (EU) CAYENNE 9PA CAYENNE GTS (2008-2010)

## VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1081** | | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

## VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
|---|---|---|
| **SP Gear 1011** | **Syngear TDL 75W-90** | |

*Wechseln jeder 240000 km/ 192 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Drauliquid-LV Super DOT 4** | | |

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3013** | | |

*Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 18-21 Liter

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **Coolant -38 Organic NF** | | |

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

# PORSCHE (EU) CAYENNE 9PA CAYENNE GTS (2008-2010)

## PORSCHE DYNAMIC CHASSIS CONTROL (PDCC)

| BENUTZEN | KLIMA |
|---|---|
| Normal | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
|---|---|---|
| **SP Fluid 3013** | | |

*Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367