PORSCHE (EU) PANAMERA 970 PANAMERA 4 (2013-2016)



MOTOR M46.20 / M46.40 Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Specialsynth MSP 5W-40	Helar 0W-40	Emperol 5W-40

Wechseln jeder 30000 km/24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Trockenfüllung)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear LS 1015		

SEMI-AUTOMATIKGETRIEBE C70.01 / Füllmenge (gesamt): 9 Liter	5 7/1
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 2072	

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,43 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,53 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG

PORSCHE (EU) PANAMERA 970 PANAMERA 4 (2013-2016)



SERVOLENKUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Fluid 3013	

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	

PORSCHE DYNAMIC CHASSIS CONTROL (PDCC)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.