## **SEAT (EU) ALHAMBRA 71, 711 ALHAMBRA 2.0 TDI (85 KW)** (2011-2015)



MOTOR CFFE Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter		
BENUTZEN	KL	LIMA
Verlängertes Intervall (max.)	G	emäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar SP LL-03 5W-30		
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		
BENOTZEN	KL	LIMA
Normal		LIMA Semäßigt
Normal		
Normal PRODUKTBERATUNG 1		
Normal PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 5W-30		

кшма Gemäßigt
Gemäßigt

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid-LV Super DOT 4				
Wechseln jeder 36 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Darauffolgend		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid-LV Super DOT 4				
Wechseln jeder 24 Monate				

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Coolant SP 12 EVO			

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht,

**PRODUKTBERATUNG** 

## **SEAT (EU) ALHAMBRA 71, 711 ALHAMBRA 2.0 TDI (85 KW)** (2011-2015)



insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.