SEAT (EU) IBIZA 6L IBIZA 1.2 12V (51 KW)

(2006-2009)



MOTOR BXV Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40		
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Kalt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Presteza MSP 5W-30				
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate				

SCHALTTRANSAXLE 02T 5/1 Füllmenge (gesamt): 2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	
Priifon indor 12 Manata/ 20000	lena	·

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN ABS EXTRA Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter				
BENUTZEN	KLIMA			
Normal	Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid-LV Super DOT 4				

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG ELEKTRONISCH/HYDRAULISCH				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
SP Fluid 3013				

SEAT (EU) IBIZA 6L IBIZA 1.2 12V (51 KW) (2006-2009)



KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN
Normal

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 12

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.