

**TOYOTA (USA / CAN) T100 T100 3.4 V6 4WD  
(USA) VCK11 (1997-1997)**



**MOTOR 5VZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

**AUTOMATIKGETRIEBE A340F 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

**SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

**TOYOTA (USA / CAN) T100 T100 3.4 V6 4WD  
(USA) VCK11 (1997-1997)**



<b>VERTEILERGETRIEBE</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

<b>VORDERACHSGETRIEBE</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid DOT 3		

<b>HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid DOT 3		

<b>SERVOLENKUNG</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> ATF Dexron II-D

**TOYOTA (USA / CAN) T100 T100 3.4 V6 4WD  
(USA) VCK11 (1997-1997)**



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9,9 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 10 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*