

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)

**MOTOR J35Z6**

Capacidad: 4,3 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,3 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiar cada cada 12 meses***CAJA DE TRANSFERENCIA**

Capacidad: 0,41 litro

USO	CLIMA
Severo, únicamente en primer cambio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Syngear 75W-90*Cambiar cada cada 60000 millas*

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Syngear 75W-90*Cambiar cada cada 30000 millas*

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Syngear 75W-90**DIFERENCIAL ATRÁS**

Capacidad: 1,25 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)


TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO 6/1

Capacidad: 3,1 litro

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 4036*Cambiar cada cada 30000 millas*

USO	CLIMA
Severo, únicamente en primer cambio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 4036*Cambiar cada cada 60000 millas*

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 4036
SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid DOT 3*Cambiar cada cada 36 meses*
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 7,4 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+
COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO
Capacidad: 70-82 cm³

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 AWD (2015-2018)



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 430-480 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.