

CATERPILLAR CARRETILLAS ELEVADORAS, DIÉSEL DP50 MITSUBISHI S6E2 (1992-1999)



MOTOR Mitsubishi S6E2

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
HDX 30		

Cambiar cada cada 1 meses/ 200 horas

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Cambiar cada cada 1 meses/ 200 horas

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
HDX 20W-20		

Cambiar cada cada 1 meses/ 200 horas

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
HDX 10W		

Cambiar cada cada 1 meses/ 200 horas

TRANSMISIÓN Powershift

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Dexron II-D		

Cambiar cada cada 6 meses/ 1200 horas

CATERPILLAR CARRETILLAS ELEVADORAS, DIÉSEL DP50 MITSUBISHI S6E2 (1992-1999)



SISTEMA HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 32*Cambiar cada cada 12 meses/ 2400 horas*

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 22*Cambiar cada cada 12 meses/ 2400 horas*

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4*Cambiar cada cada 12 meses/ 2400 horas*

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE CHASIS

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Grease EP 1

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2

CATERPILLAR CARRETILLAS ELEVADORAS, DIÉSEL DP50 MITSUBISHI S6E2 (1992-1999)



ENGRANAJES DE ACCIONAMIENTO

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 6 meses/ 1200 horas

USO		CLIMA
Normal		Ártico
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Cambiar cada cada 6 meses/ 1200 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.