

JCB EXCAVADORAS DE ORUGA 801.5

730206 -> (1995-1999)



MOTOR Perkins 103-10

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 68		

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 32		

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

JCB EXCAVADORAS DE ORUGA 801.5 730206 -> (1995-1999)



CAJA DE CAMBIOS DE ACCIONAMIENTO DE ROTACIÓN

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 68
Cambiar cada cada 1000 horas

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46
Cambiar cada cada 1000 horas

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 32
Cambiar cada cada 1000 horas

CAJAS DE CAMBIOS DE ACCIONAMIENTO DE LA ORUGA

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multifleet SCD 30
Cambiar cada cada 1000 horas

COJINETES DEL ANILLO ROTATORIO

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2

DIENTES DEL ENGRANAJE DEL ANILLO ROTATORIO

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Compound OGL

JCB EXCAVADORAS DE ORUGA 801.5

730206 -> (1995-1999)



RODILLOS TREN DE RODAMIENTO

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RUEDAS DEL PIÑÓN DE LA ORUGA

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.