

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU) JCB 444 (659599 ->) (2003-2009)



MOTOR JCB
Capacidad: 11,1 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multifleet SHPD 10W-40		

USO		CLIMA
Normal		Ártico
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multifleet SCD 10W		

DIFERENCIAL SD40
Capacidad: 4 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

DIFERENCIAL SD55
Capacidad: 8,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

REDUCCIONES DE CUBO SD40
Capacidad: 1 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU) JCB 444 (659599 ->) (2003-2009)

**REDUCCIONES DE CUBO SD55**

Capacidad: 1,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

TRANSMISIÓN SynchroShuttle

Capacidad: 17,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF-F (Ford)		

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 82 litro (Sistema)

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 12 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU) JCB 444 (659599 ->) (2003-2009)



inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.