

KUBOTA CARGADORES SOBRE RUEDAS

R/RT R520 ALPHA KUBOTA V2203-M-E2

(2004-2013)



MOTOR Kubota V2203-M-E2
Capacidad: 9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Cambiar cada cada 250 horas/ 6 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Cambiar cada cada 50 horas

DIFERENCIAL ATRÁS
Capacidad: 3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Cambiar cada cada 500 horas

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Cambiar cada cada 500 horas

KUBOTA CARGADORES SOBRE RUEDAS

R/RT R520 ALPHA KUBOTA V2203-M-E2

(2004-2013)

**SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidad: 42 litro (Depósito hidráulico), Capacidad: 60 litro (Volumen total del sistema)

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 1000 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

*Cambiar cada cada 500 horas***SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

Capacidad: 0,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 32		

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 0		

KUBOTA CARGADORES SOBRE RUEDAS

R/RT R520 ALPHA KUBOTA V2203-M-E2

(2004-2013)

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 6,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.