

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CE 11 ISUZU 3KC1 (1994-2005)



MOTEUR Isuzu 3KC1

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 100 heures*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 20W-20*Remplacer chaque 100 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 50 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 20W-20*Remplacer chaque 50 heures*

TRANSMISSION DIFFÉRENTIEL

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 1000 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CE 11 ISUZU 3KC1 (1994-2005)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 68*Remplacer chaque 1000 heures*

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 68*Remplacer chaque 100 heures*

JOINTS D'ARTICULATION

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 50 heures*

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 20W-20*Remplacer chaque 50 heures*

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE CHÂÎNES DE MÂT

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Industrial Chain Spray*Remplacer chaque 50 heures*

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE GUIDES DE MÂT

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CE 11 ISUZU 3KC1 (1994-2005)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.