

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX

572G 40U/8PC (1985-1999)



MOTEUR 3306
Capacité: 27,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 250 heures

BOÎTE DE VITESSES Powershift
Capacité: 70 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

RÉDUCTEURS FINAUX
Capacité: 34,1 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX

572G 40U/8PC (1985-1999)



TRANSMISSION DE TAMBOUR DE CÂBLE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Synfleet SHPD 10W-40

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

BOÎTIER À ENGRENAGES CONIQUES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX

572G 40U/8PC (1985-1999)



EMBAYAGE D'AVANCEMENT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

EMBAYAGES DE DIRECTION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.