

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX 594H 96V



MOTEUR Caterpillar D353
Capacité: 42,6 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 250 heures

BOÎTE DE VITESSES Powershift
Capacité: 129 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2
Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Froid

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

RÉDUCTEURS FINAUX
Capacité: 42,6 litre (chaque)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2
Gear Oil Alcat 50

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Polaire

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 10W

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX 594H 96V



TRANSMISSION DE TAMBOUR DE CÂBLE

UTILISATION Normale		CLIMAT Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1 Gear Oil Alcat 30	CONSEILS PRODUITS 2 Gear Oil Alcat 50	

UTILISATION Normale		CLIMAT Froid
CONSEILS PRODUITS 1 Gear Oil Alcat 10W		

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	CONSEILS PRODUITS 2 Kroontrak MTH 10W-30	CONSEILS PRODUITS 3 Synfleet SHPD 10W-40

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 2000 heures

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 MoS2 Grease EP 2		

BOÎTIER À ENGRENAGES CONIQUES

UTILISATION Normale		CLIMAT Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1 Gear Oil Alcat 30	CONSEILS PRODUITS 2 Gear Oil Alcat 50	

UTILISATION Normale		CLIMAT Froid
CONSEILS PRODUITS 1 Gear Oil Alcat 10W		

CATERPILLAR POSEUSES DE TUYAUX 594H 96V



EMBAYAGE D'AVANCEMENT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

EMBAYAGES DE DIRECTION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 30

CONSEILS PRODUITS 2

Gear Oil Alcat 50

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.