

# JCB CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES 530-110 PERKINS 1004.4T (AB) (1989-1998)



**MOTEUR** Perkins 1004-4T (AB)  
Capacité: 10 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agridiesel MSP 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Kroontrak MTH 10W-30**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Synfleet SHPD 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Armado Synth 5W-30**

**BOÎTE DE VITESSES** SynchroShuttle  
Capacité: 18,25 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1  
**ATF-F (Ford)**

**DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**  
Capacité: 13-18 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agrifluid HT**

**DIFFÉRENTIEL RÉDUCTIONS DE MOYEU**  
Capacité: 18 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agrifluid HT**

# JCB CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES 530-110 PERKINS 1004.4T (AB) (1989-1998)



## RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Agrifluid HT**

## RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Agrifluid HT**

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 190 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tropical

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 32**

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 15**

## POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Labora Grease**

CONSEILS PRODUITS 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

CONSEILS PRODUITS 3

**MP Lithep Grease EP 2**

# JCB CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES 530-110 PERKINS 1004.4T (AB) (1989-1998)



## POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE SURFACES COULISSANTES TÉLESCOPIQUES

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 18-23 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 15+**

### CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant SP 12**

### CONSEILS PRODUITS 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*