

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1235

CPT 10°/10° ULTRA



MOTEUR

Capacité: 7,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

BOÎTE DE VITESSES

Capacité: 10 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 0,45 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1235

CPT 10°/10° ULTRA



RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,45 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 195 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1235 CPT 10°/10° ULTRA



ARTICULATIONS AVEC BAGUES WIELAND

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

CONSEILS PRODUITS 2

Caliplex HD Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PATINS DE COULISSEMENT FLÈCHE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

CONSEILS PRODUITS 2

Caliplex HD Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.