MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT945HL (+TURBO) SÉRIE 1



MOTEUR Capacité: 7,75 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

CARTER D'ENGRENAGE Capacité: 1,6 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Capacité: 7 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Agrifluid HT	

DIFFÉRENTIEL AVANT Capacité: 7 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Agrifluid HT	

JOINT UNIVERSEL TRANSMIS	SSION	
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT945HL (+TURBO) SÉRIE 1



OSCILLATION D'ESSIEU AVANT + ARR	IÈRE	
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE Capacité: 0,75 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

	CLIMAT
	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 2	
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

CIRCUIT HYDRAULIQUE Capacité: 126 litre		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
LHM +	
LHM +	

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT945HL (+TURBO) SÉRIE 1



POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE A	JTRES	
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 26,5 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Coolant -38 Organic NF	

BRAS		
Normale Normale		climat Tempéré
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.