

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)



MOTEUR TD 25
Capacité: 7,2 litre

UTILISATION Normale	CLIMAT Tropical
-------------------------------	---------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 50	CONSEILS PRODUITS 2 Multifleet SCD 40	
--	--	--

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION Normale	CLIMAT Méditerranéen
-------------------------------	--------------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 30	CONSEILS PRODUITS 2 Multifleet SCD 20W-20	
--	--	--

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION Normale	CLIMAT Tempéré
-------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Asyntho 5W-30	CONSEILS PRODUITS 2 Emperol 10W-40	CONSEILS PRODUITS 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION Normale	CLIMAT Polaire
-------------------------------	--------------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 10W		
---	--	--

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)



BOÎTE DE VITESSES MANUELLE FS5R30A 5/1

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear TDL 75W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE FS5W71C 5/1

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1011

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Syngear TDL 75W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 72 mois

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE C200

Capacité: 1,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 60000 km/ 48 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES AVANT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant -26

Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois, remplacer chaque 75000 km/ 60 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.