ALFA ROMEO (EU) 33 905 33 1.5 I.E./ SPORT WAGON (1990-1994)



MOTEUR Capacité: 4 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Emperol 10W-40	

Remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

CLIMAT
Tempéré

Contrôler chaque 20000 km, remplacer chaque 40000 km/24 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 12 mois

DIRECTION ASSISTÉE Capacité: 1,1 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
ATF Dexron II-D	
Contrôler chaque 500 km	

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 7,8 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Coolant -38 Organic NF	
Contrôler chaque 500 km, remplacer ch	e 60000 km/ 24 mois

CONSEILS PRODUITS

ALFA ROMEO (EU) 33 905 33 1.5 I.E./ SPORT WAGON (1990-1994)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.