ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.3 JTDM (66 KW) (2008-2010)



MOTEUR 199A3000 Capacité: 3,2 litre, Capacité filtre: 0,2 litre				
UTILISATION		CLIMAT		
Flexible (maxi.)		Tempéré		
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3		
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30		

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1 Capacité: 1,8 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1081	SP Gear 5015		

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)				
UTILISATION		CLIMAT		
Normale		Tempéré		
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			
Remplacer chaque 40000 km/ 48 mois		<u>'</u>		

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 7,2 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Coolant SP 14+	
Contrôler chaque 30000 km	

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

CONDITIONNEUR D'AIR Capacité: 0,46-0,54 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.