Remplacer chaque 30000 km/24 mois

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI QUATTRO (103 KW) DPF (2008-2013)



MOTEUR CBAB, CFFB, CLJA Capacité: 4 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	
Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois		
UTILISATION		CLIMAT
Flexible (maxi.)		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 02Q 6/1 Capacité: 2,3 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1081	SP Gear 5015		

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Capacité: 1 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

PIGNON CONIQUE Capacité: 0,9 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

CONSEILS PRODUITS

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI QUATTRO (103 KW) DPF (2008-2013)



EMBRAYAGE HALDEX Capacité: 0,72 litre	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
SP Fluid 6036	
Remplacer chaque 60000 km	

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Drauliquid-LV Super DOT 4	
Remplacer chaque 24 mois	<u> </u>

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)	
UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	
Coolant SP 12 EVO	
Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km	

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.