

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)

**MOTEUR** AXX, BPY, BWA

Capacité: 4,6 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Long Intervalle entre les vidanges (max.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Helar SP LL-03 5W-30*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Helar SP LL-03 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Helar 0W-40*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE** 02Q 6/1

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015**BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE** 02E 6/1

Capacité: 6 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 7,2 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2072*Remplacer chaque 60000 km*

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 1 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

PIGNON CONIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

EMBAYAGE HALDEX

Capacité: 0,65 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 6033		

Remplacer chaque 60000 km

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Remplacer chaque 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 3013		

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 KW) (2004-2008)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.