BMW (EU) X3 E83 X3 3.0D (2005-2006)



MOTEUR M57TU2 Capacité: 7,5 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Helar MSP+ 5W-40

BOÎTE DE TRANSFERT X DRIVE ATC 400/500 Capacité: 0,69 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 0,8 litre (Remplissage initial)		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Gear 1081		

BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF 6HP26 6/1 Capacité: 9,5-10 litre		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Matic 4026		

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE ZF GS6-53BZ/DZ 6/1 Capacité: 1,5 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 1,6 litre (Remplissage initial)			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
SP Gear 5015			

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 188K Capacité: 1 litre			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		

BMW (EU) X3 E83 X3 3.0D (2005-2006)



DIFFÉRENTIEL AVANT Capacité: 0,7 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

SYSTÈMES DE FREINAGE/EMBRAYAGE HYDRAULIQUES ABS			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
	•		

Remplacer chaque 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE AVEC DIRECTION AVANT ACTIVE / STABILISATION DU ROULIS ACTIVE		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
SP Fluid 3013		

DIRECTION ASSISTÉE SYSTÈME DISTINCT		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
ATF Dexron II-D		

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 11		
Remplacer chaque 48 mois		

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.