

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.5 HYBRID (2012-2019)



MOTEUR 1NZ-FXE

Capacité: 3,7 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 4,1 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
De préférence	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Service sévère, préconisé	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Xedoz FE 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 5W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Xedoz FE 5W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30

Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois

BOÎTE-PONT E-CVT POUR HYBRIDE P510 1/1

Capacité: 3,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036

Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km

UTILISATION	CLIMAT
Sévère	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036

Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois, remplacer chaque 90000 km/ 72 mois

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.5 HYBRID (2012-2019)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT MOTEUR THERMIQUE

Capacité: 4,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ENTRAÎNEMENT À BATTERIE

Capacité: 1,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 240000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 115-130 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

TOYOTA (EU) YARIS XP130 YARIS 1.5 HYBRID (2012-2019)



COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-1234yf

Capacité: 390-450 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 420-450 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.