

ATLET CARRELLI RETTILINEI TELESCOPICI ATF/XTF



TRASMISSIONI

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Gearlube GL-5 85W-140	CONSIGLI PRODOTTO 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
---	--

Cambiare ogni 800 ore

USO Normale	CLIMA Artico
----------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Gearlube GL-5 80W-90	CONSIGLI PRODOTTO 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	---

Cambiare ogni 800 ore

USO Servizio pesante	CLIMA Moderato
-------------------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Gearlube GL-5 85W-140	CONSIGLI PRODOTTO 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
---	--

Cambiare ogni 500 ore

USO Servizio pesante	CLIMA Artico
-------------------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Gearlube GL-5 80W-90	CONSIGLI PRODOTTO 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	---

Cambiare ogni 500 ore

ATLET CARRELLI RETTILINEI TELESCOPICI ATF/XTF



SISTEMA IDRAULICO

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32	
---	--

Cambiare ogni 800 ore

USO Normale	CLIMA Artico
----------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 15	
---	--

Cambiare ogni 800 ore

USO Servizio pesante	CLIMA Moderato
-------------------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 32	
---	--

Cambiare ogni 500 ore

USO Servizio pesante	CLIMA Artico
-------------------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Perlus H 15	
---	--

Cambiare ogni 500 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI CATENA DI SOLLEVAMENTO

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Industrial Chain Spray	
--	--

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI CUSCINETTI MONTANTE

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2
---	--	---

USO Normale	CLIMA Artico
----------------	-----------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	CONSIGLI PRODOTTO 2 Caliplex HD Grease EP 2	
--	---	--

ATLET CARRELLI RETTILINEI TELESCOPICI ATF/XTF



PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI GIUNTI STERZO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI SCANALATURE MONTANTE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

PUNTI D'INGRASSAGGIO/NIPPLES CATENE STERZO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

USO		CLIMA
Normale		Artico
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES CUSCINETTI RUOTE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

USO		CLIMA
Normale		Artico
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.