

JCB MANIPOLATORI TELESCOPICI 535-140

(2004-2008)

**MOTORE**

Capacità: 12-15,9 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agridiesel MSP 15W-40

CONSIGLI PRODOTTO 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSIGLI PRODOTTO 3

Armado Synth 5W-30**DIFFERENZIALE ANTERIORE**

Capacità: 17,7 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT**DIFFERENZIALE POSTERIORE**

Capacità: 19 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT**RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI**

Capacità: 1,9 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT**RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI**

Capacità: 2 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT

JCB MANIPOLATORI TELESCOPICI 535-140

(2004-2008)

**TRASMISSIONI Powershift**

Capacità: 21 litro, Capacità: 17 litro (4 marce + motore SC), Capacità: 19 litro (4 marce + motore SC, riempimento iniziale), Capacità: 23 litro (Primo riempimento)

USO		CLIMA
Normale		Tropicale
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Gear Oil Alcat 30		

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 131 litro

USO		CLIMA
Normale		Tropicale
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 32		

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 15		

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

JCB MANIPOLATORI TELESCOPICI 535-140

(2004-2008)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 11 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.