

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1530

SCP SERIE C

**MOTORE**

Capacità: 7,6 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

DIFFERENZIALE ANTERIORE

Capacità: 8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

DIFFERENZIALE POSTERIORE

Capacità: 8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

Capacità: 0,45 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 0,45 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1530

SCP SERIE C



TRASMISSIONI

Capacità: 10 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Almirol		

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 195 litro (Serbatoio idraulico)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
LHM +		

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 15 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1530

SCP SERIE C



ARTICOLAZIONI CON BOCCOLE WIELAND

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

PATTINI DI SCORRIMENTO BRACCIO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.