

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO

2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)

**MOTORE**

Capacità: 3,9-4,4 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiare ogni 24 mesi***DIFFERENZIALE RDU 210/215-LSD**

Capacità: 1,1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071**DIFFERENZIALE RDU 230-LSD**

Capacità: 0,9 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071**DIFFERENZIALE POSTERIORE RDU 210-eLSD**

Capacità: 1,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071**SCATOLA DI RINVIO**

Capacità: 0,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1081*Cambiare ogni 120000 km*

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO

2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)

**SCATOLA DI RINVIO FAD**

Capacità: 0,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Gear 5015		

*Cambiare ogni 120000 km***TRASMISSIONE AUTOMATICA 8/1**

Capacità: 9,1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Matic 2034		

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 0,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid Racing		

*Cambiare ogni 24 mesi***IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 8-8,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 14+		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO INTERCOOLER

Capacità: 4,7-5,1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 14+		

ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949 STELVIO 2.2 JTD (132 KW) Q4 ADBLUE (2017-2018)



SISTEMA RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA (SCR)

Capacità: 16,1 litro

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.