

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)



MOTORE BUB

Capacità: 5,5 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Intervallo di cambio prolungato (max.)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE

Capacità: 1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

INGRANAGGIO CONICO

Capacità: 0,9 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

TRANSAXLE MANUALE 02Q 6/1

Capacità: 2,3 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)

**TRANSAXLE SEMIAUTOMATICO 02E 6/1**

Capacità: 7,2 litro (Riempimento a secco), Capacità: 6 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 2072*Cambiare ogni 60000 km***FRIZIONE HALDEX 0AV**

Capacità: 0,65 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 6033*Cambiare ogni 60000 km***FRIZIONE HALDEX 0BR**

Capacità: 0,72 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 6036*Cambiare ogni 60000 km***IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Cambiare ogni 24 mesi***IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 0-0 litro (tra min e max.)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 12 EVO*Controllare ogni 24 mesi/ 30000 km*

CONSIGLI PRODOTTO

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 3.2 QUATTRO (184 KW) (2005-2009)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.