## **HONDA (EU) JAZZ I GD GE JAZZ 1.4I** (2002-2005)



uso Normale		CLIMA
		Moderato
ONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Presteza MSP 0W-20	Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30
ambiare ogni 20000 km/ 12 mes	i	
0		CLIMA
Servizio pesante		Moderato
ONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3

ALBERO DI TRASMISSIONE CVT (CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA) 1/1 Capacità: 5,4 litro (Riempimento a secco), Capacità: 3,2 litro (Riempimento di servizio)			
uso	CLIMA		
Normale	Moderato		
CONSIGLI PRODOTTO 1			
SP Matic 4016			

TRANSAXLE MANUALE 5/1 Capacità: 1,5 litro	
uso	CLIMA
Normale	Moderato
Normale	Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	Widderato

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi, cambiare ogni 120000 km/ 96 mesi

USO	CLIMA
Servizio pesante	Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	
SP Gear 5015	
Cambiara agni 60000 km/ 49 masi	

Cambiare ogni 60000 km/ 48 mesi

**CONSIGLI PRODOTTO** 

## **HONDA (EU) JAZZ I GD GE JAZZ 1.4I** (2002-2005)



Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Normale		Moderato
USO		CLIMA
IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE Capacità: 0,6 litro	ABS	

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi, cambiare ogni 36 mesi

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO Capacità: 5,1 litro (Primo riempimento), Capacità: 3,6 litro (Riempimento di servizio)				
USO		CLIMA		
Normale		Moderato		
CONSIGLI PRODOTTO 1				
Coolant SP 14+				
Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi, cam	biare ogni 100000 km/ 60 mesi			
uso		CLIMA		
Solo primo cambio		Moderato		
CONSIGLI PRODOTTO 1				

Cambiare ogni 200000 km/ 120 mesi

Coolant SP 14+

## **COMPRESSORE DEL CONDIZIONATORE**

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

## **CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA**

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.