

ATLET VERREIKERTRUCKS ERGO ATF



TRANSMISSIE

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUCTADVIES 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Ververs elke 800 uur

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 800 uur

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUCTADVIES 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 500 uur



HYDRAULISCH SYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 32		

Ververs elke 800 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 15		

Ververs elke 800 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Zware omstandigheden		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 32		

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Zware omstandigheden		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 15		

Ververs elke 500 uur

SMEERPUNTEN/-NIPPELS GIEKKETTINGEN

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

SMEERPUNTEN/-NIPPELS GIEKLAGERS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

**SMEERPUNTEN/-NIPPELS HEFKETTING**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Industrial Chain Spray**SMEERPUNTEN/-NIPPELS STUURKETTINGEN**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2**SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.