

KUBOTA WIELLADERS R/RT R420B

KUBOTA D1503-T (1996-2004)



MOTOR Kubota D1503-T
Inhoud: 7 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Ververs elke 35 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Ververs elke 500 uur

DIFFERENTIEEL VOOR
Inhoud: 3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Ververs elke 500 uur

KUBOTA WIELLADERS R/RT R420B

KUBOTA D1503-T (1996-2004)



HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 44 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Ververs elke 500 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,3 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 32		

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Koud
PRODUCTADVIES 1		
Gear Grease EP 1		

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Gear Grease EP 0		

KUBOTA WIELLADERS R/RT R420B

KUBOTA D1503-T (1996-2004)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUCTADVIES 2****Coolant -26**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.