PRODUCTADVIES

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1840 PRIVILEGE

MOTOR
Inhoud: 10,9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Dieselfleet CD+ 15W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 7,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL VOOR
Inhoud: 7,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 50 uur

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUCTADVIES

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1840 PRIVILEGE

KRUISKOPPELING TRANSMISSIE

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Ververs elke 50 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Ververs elke 50 uur

SCHOMMELAS ACHTER

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUCTADVIES

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1840 PRIVILEGE

TRANSMISSIE
Inhoud: 23 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
ATF Almirol		

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
ATF Almirol		

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM
Inhoud: 135 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

BLOKKEN LAADBOOM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUCTADVIES

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1840 PRIVILEGE

SCHOMMELAS VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

KOELSYSTEEM
Inhoud: 20 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Controleer elke 8 uur, ververs elke 24 maanden

ASTAP MET REDUCTIE ACHTER

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

ASTAP MET REDUCTIE VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	**PRODUCTADVIES 2**	**PRODUCTADVIES 3**
Q7 MP Calcep Grease WR 2	**Caliplex HD Grease EP 2**	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367