

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL



MOTOR Perkins 4.236
Inhoud: 12 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 150 uur

DIFFERENTIEEL + OLIEGEDOMPELDE REMMEN ACHTER Hurth
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth
Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

NAAFREDUCTIES VOOR
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL

**TRANSMISSIE** Clark 18000

Inhoud: 18 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Ververs elke 900 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 100 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 900 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15,1 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL



HYDRAULISCH SCHUIFSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

TELESCOPISCHE BOOM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.