

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC



MOTOR Perkins 4.236
Inhoud: 12 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 150 uur

DIFFERENTIEEL + OLIEGEDOMPELDE REMMEN ACHTER Hurth
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

NAAFREDUCTIES VOOR
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 3

Kroontrak MTH 10W-30

Ververs elke 900 uur

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC

**TRANSMISSIE** Clark 18000

Inhoud: 18 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUCTADVIES 2

ATF Dexron II-D*Ververs elke 900 uur***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 100 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46*Ververs elke 900 uur***HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46**SMEERPUNTEN/NIPPELS**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 15,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC



HYDRAULISCH SCHUIFSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

TELESCOPISCHE BOOM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.