

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



MOTOR John Deere 4045 T
Inhoud: 14,7 liter

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30****PRODUCTADVIES 2****Agrisynth LSP Ultra 10W-40****PRODUCTADVIES 3****Agrisynth MSP 10W-40***Ververs elke 100 uur***GEBRUIK**

Alternatief, zwavelgehalte brandstof < 0,0015%

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30****PRODUCTADVIES 2****Agrisynth LSP Ultra 10W-40****PRODUCTADVIES 3****Agrisynth MSP 10W-40***Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 3 maanden*

DIFFERENTIEEL ACHTER Dana
Inhoud: 15 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 15 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 2,5 liter (elke naaf)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)

**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 2,5 liter (elke naaf)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden***POWERSHIFT TRANSMISSIE Clark T12000 3/3**

Inhoud: 14,8 liter (+ Koeler)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol***Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol***Ververs elke 100 uur***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 113,5 liter (Hydrauliek tank), Inhoud: 170 liter (Hydraulisch systeem incl. reservoir)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Perlus H 46***Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden***SMEERPUNTEN/NIPPELS****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Labora Grease****PRODUCTADVIES 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUCTADVIES 3****MP Lithep Grease EP 2***Ververs elke 50 uur***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 20,1 liter

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.