

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930

CPT 10°/10° ULTRA

**MOTOR**

Inhoud: 7,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 3****Multifleet SHPD 15W-40****DIFFERENTIEEL ACHTER**

Inhoud: 8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT****DIFFERENTIEEL VOOR**

Inhoud: 8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT****NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 0,45 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,45 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930

CPT 10°/10° ULTRA

**TRANSMISSIE**

Inhoud: 10 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Almirol		

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 195 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant -38 Organic NF		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930

CPT 10°/10° ULTRA



GLIJBLOKKEN LAADBOOM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

KOPPELINGEN MET WIELAND-BUSSEN

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.