

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S

CUMMINS 4B 3.9T



MOTOR Cummins 4B3.9T

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 300 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 50 uur

ASGEWRIGHTEN MET WIELAND LAGERING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

DIFFERENTIEEL ACHTER

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 900 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 900 uur

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S

CUMMINS 4B 3.9T



NAAFREDUCTIES ACHTER

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 900 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 900 uur

TRANSMISSIE Spicer Compact Shuttle

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Ververs elke 900 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 900 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 930 S

CUMMINS 4B 3.9T



SMEERPUNTEN/NIPPELS		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Labora Grease	PRODUCTADVIES 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUCTADVIES 3 MP Lithep Grease EP 2

BLIKKEN TELESCOPISCHE LAADBOOM		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 MoS2 Grease EP 2		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.