

VOLVO (EU) P1800 P1800 (1961-1963)

MOTOR B18B
Inhoud: 3,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Classic Monograde 30

Controleer elke 500 km, ververs elke 5000 km

DIFFERENTIEEL ACHTER

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear MP 90

PRODUCTADVIES 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUCTADVIES 3

SP Gear 5015

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK M40 4/1

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear EP 80

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

GEBRUIK
Alternatief

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Multigrade 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Classic Multigrade 10W-30

PRODUCTADVIES 3

Classic Monograde 30

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

TRANSMISSIE HANDGESCHAKELD + OVERDRIVE M41 5/1

Inhoud: 1,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Multigrade 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Classic Multigrade 10W-30

PRODUCTADVIES 3

Classic Monograde 30

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

VOLVO (EU) P1800 P1800 (1961-1963)**HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

Controleer elke 5000 km

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS ACHTER

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 40000 km/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 20000 km

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 5000 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

VOLVO (EU) P1800 P1800 (1961-1963)**STUURHUIS**

Inhoud: 0,2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Classic Gear MP 90****PRODUCTADVIES 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUCTADVIES 3****SP Gear 5015***Controleer elke 5000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.